

Установки газоочистные

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tno@nt-rt.ru || сайт: <https://tion.nt-rt.ru/>

Установка газоочистная TION SPS Advanced



Установка предназначена для очистки воздуха от сильно пахнущих газов на канализационных насосных станциях, канализационноочистных сооружениях, локальных очистных сооружениях. Установка сконструирована для встраивания в систему вытяжной вентиляции или рециркуляции воздуха. Установка очищает воздух, поступающий в нее, от вредных сильно пахнущих веществ — аммиака, сероводорода, меркаптанов (тиолов). Эффективность очистки составляет не менее 96% (очистка от сероводорода, меркаптанов), 80% (очистка от аммиака), что позволяет предотвратить распространение неприятных запахов на территории канализационной станции и на прилегающих территориях. Применение оборудования Tion SPS позволяет полностью решить все задачи по очистке воздуха на объектах водоканала, позволяет уменьшить санитарно-защитную зону и избежать жалоб со стороны жильцов близлежащих домов.

Эффективность очистки воздуха от сероводорода, меркаптанов 96%

Класс фильтрации от механических частиц (эффективность фильтрации, не менее) E11(H11) (95%)

Эффективность очистки воздуха от аммиака, не менее 80%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TION SPS

Наименование	Макси- мальная производи- тельность, м³/ч	Компоновка филт- рующих секций		Габаритные размеры, мм			Присоеди- тельные размеры, мм		Масса, не более, кг	Полная мощность, не более, ВА	Начальный перепад давления*, не более, Па
Tion SPS Pro X1000 H1V2/	1000	H1	V2	1500	440	875	666	316	170	90	790
Tion SPS Advanced X1000 H1V2	1500	H1	V3	1500	440	1175	966	316	240	110	790
Tion SPS Pro X1500 H1V3/ Tion SPS Advanced X1500 H1V3	2000	H1	V4	1500	440	1480	316	1266	270	90	790
Tion SPS Pro X2000 H1V4/ Tion SPS Advanced X2000 H1V4	2000	H2	V2	1500	784	880	660	666	260	90	790
Tion SPS Pro X2000 H2V2/ Tion SPS Advanced X2000 H2V2	2500	H2	V3	1500	784	1180	660	966	320	110	790
Tion SPS Pro X2500 H2V3/ Tion SPS Advanced X2500 H2V3	2500	H3	V2	1500	1128	880	1004	666	320	110	790
Tion SPS Pro X2500 H3V2/ Tion SPS Advanced X2500 H3V2	3000	H2	V3	1500	784	1180	660	966	350	130	790
Tion SPS Pro X3000 H2V3/ Tion SPS Advanced X3000 H2V3	3000	H3	V2	1500	1128	880	1004	666	360	130	790
Tion SPS Pro X3000 H3V2 / Tion SPS Advanced X3000 H3V2	3500	H2	V4	1500	784	1480	660	1266	410	180	790
Tion SPS Pro X3500 H2V4/ Tion SPS Advanced X3500 H2V4	3500	H3	V3	1500	1128	1180	1004	966	420	180	790
Tion SPS Pro X3500 H3V3/ Tion SPS Advanced X3500 H3V3	3500	H4	V2	1500	1472	880	1348	666	420	180	790
Tion SPS Pro X3500 H4V2/ Tion SPS Advanced X3500 H4V2	4000	H2	V4	1500	784	1480	660	1266	450	210	790
Tion SPS Pro X4000 H2V4/ Tion SPS Pro X4000 H2V4	4000	H3	V3	1500	1128	1180	1004	966	460	200	790
Tion SPS Pro X4000 H3V3/ Tion SPS Advanced X4000 H3V3	4000	H4	V2	1500	1472	880	1348	666	460	210	790
Tion SPS Pro X4000 H4V2/ Tion SPS Advanced X4000 H4V2	4500	H2	V5	1500	784	1780	660	1566	510	130	790
Tion SPS Pro X4500 H2V5/ Tion SPS Advanced X4500 H2V5	4500	H3	V3	1500	1128	1180	1004	966	490	220	790
Tion SPS Pro X4500 H5V2/ Tion SPS Advanced X4500 H5V2	4500	H5	V2	1500	1816	880	1692	666	520	220	790
Tion SPS Pro X5000 H2V5/ Tion SPS Advanced X5000 H2V5	5000	H2	V5	1500	784	1780	660	1566	550	250	790
Tion SPS Pro X5000 H3V4/ Tion SPS Advanced X5000 H3V4	5000	H3	V4	1500	1128	1480	1004	1266	560	250	790
Tion SPS Pro X5000 H4V3/ Tion SPS Advanced X5000 H4V3	5000	H4	V3	1500	1472	1180	1348	966	560	240	790
Tion SPS Pro X5000 H5V2/ Tion SPS Advanced X5000 H5V2	5000	H5	V2	1500	1816	880	1692	666	560	250	790
Tion SPS Pro X5500 H3V4/ Tion SPS Advanced X5500 H3V4	5500	H3	V4	1500	1128	1480	1004	1266	600	270	790
Tion SPS Pro X5500 H4V3/ Tion SPS Advanced X5500 H4V3	5500	H4	V3	1500	1472	1180	1348	966	600	260	790
Tion SPS Pro X6000 H3V4/ Tion SPS Advanced X6000 H3V4	6000	H3	V4	1500	1128	1480	1004	1266	630	300	790

Наименование	Макси- мальная производи- тельность, м³/ч	Компоновка филт- рующих секций		Габаритные размеры, мм			Присоеди- тельные размеры, мм		Масса, не более, кг	Полная мощность, не более, ВА	Начальный перепад давления*, не более, Па
				Д	Ш	В	Ш _{пр}	В _{пр}			
Tion SPS Pro X6000 H4V3/ Tion SPS Advanced X6000 H4V3	6000	H4	V3	1500	1472	1180	1348	966	640	290	790
Tion SPS Pro X6500 H3V5/ Tion SPS Advanced X6500 H3V5	6500	H3	V5	1500	1128	1780	1004	1566	700	310	790
Tion SPS Pro X6500 H4V4/ Tion SPS Advanced X6500 H4V4	6500	H4	V4	1500	1472	1480	1348	1266	710	310	790
Tion SPS Pro X6500 H5V3/ Tion SPS Advanced X6500 H5V3	6500	H5	V3	1500	1816	1180	1692	966	710	300	790
Tion SPS Pro X7000 H3V5/ Tion SPS Advanced X7000 H3V5	7000	H3	V5	1500	1128	1780	1004	1566	740	330	790
Tion SPS Pro X7000 H4V4/ Tion SPS Advanced X7000 H4V4	7000	H4	V4	1500	1472	1480	1348	1266	750	330	790
Tion SPS Pro X7000 H5V3/ Tion SPS Advanced X7000 H5V3	7000	H5	V3	1500	1816	1180	1692	966	740	320	790
Tion SPS Pro X7500 H3V5/ Tion SPS Advanced X7500 H3V5	7500	H3	V5	1500	1128	1780	1004	1566	780	350	790
Tion SPS Pro X7500 H4V4/ Tion SPS Advanced X7500 H4V4	7500	H4	V4	1500	1472	1480	1348	1266	780	360	790
Tion SPS Pro X7500 H5V3/ Tion SPS Advanced X7500 H5V3	7500	H5	V3	1500	1816	1180	1692	966	780	350	790
Tion SPS Pro X8000 H4V4/ Tion SPS Advanced X8000 H4V4	8000	H4	V4	1500	1472	1480	1348	1266	820	380	790
Tion SPS Pro X8500 H4V5/ Tion SPS Advanced X8500 H4V5	8500	H4	V5	1500	1472	1480	1348	1566	890	390	790
Tion SPS Pro X8500 H5V4/ Tion SPS Advanced X8500 H5V4	8500	H5	V4	1500	1816	1480	1692	1266	890	390	790
Tion SPS Pro X9000 H4V5/ Tion SPS Advanced X9000 H4V5	9000	H4	V5	1500	1472	1780	1348	1566	930	410	790
Tion SPS Pro X9000 H5V4/ Tion SPS Advanced X9000 H5V4	9000	H5	V4	1500	1816	1480	1692	1266	930	420	790
Tion SPS Pro X9500 H4V5/ Tion SPS Advanced X9500 H4V5	9500	H4	V5	1500	1472	1780	1348	1566	970	430	790
Tion SPS Pro X9500 H5V4/ Tion SPS Advanced X9500 H5V4	9500	H5	V4	1500	1816	1480	1692	1266	970	440	790
Tion SPS Pro X10000 H4V5/ Tion SPS Advanced X10000 H4V5	10000	H4	V5	1500	1472	1780	1348	1566	1000	460	790
Tion SPS Pro X10000 H5V4/ Tion SPS Advanced X10000 H5V4	10000	H5	V4	1500	1816	1480	1692	1266	1010	470	790
Tion SPS Pro X10500 H5V5/ Tion SPS Advanced X10500 H5V5	10500	H5	V5	1500	1816	1780	1692	1566	1080	470	790
Tion SPS Pro X11000 H5V5/ Tion SPS Advanced X11000 H5V5	11000	H5	V5	1500	1816	1780	1692	1566	1120	490	790
Tion SPS Pro X11500 H5V5/ Tion SPS Advanced X11500 H5V5	11500	H5	V5	1500	1816	1780	1692	1566	1160	520	790
Tion SPS Pro X12000 H5V5/ Tion SPS Advanced X12000 H5V5	12000	H5	V5	1500	1816	1780	1692	1566	1190	540	790
Tion SPS Pro X12500 H5V5/ Tion SPS Advanced X12500 H5V5	12500	H5	V5	1500	1816	1780	1692	1566	1230	560	790

* При номинальном расходе 100%

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: tno@nt-rt.ru || сайт: <https://tion.nt-rt.ru/>